

RiTex - unità locale di Ecochem S.p.A. Via Sandri 170 36070 Trissino VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 40	Data: 22/05/2026
	Sede A	pag. 1 di 5

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Cuoio/Leather

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
pH/pH (1-13)	UNI EN ISO 4045:2018	Potenzimetria	
Resistenza alla flessione/Flex resistance (> 500 cicli)	UNI EN ISO 5402-1:2022	Esame visivo	
Solidità del colore allo strofinio/Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing (indice 1-5)	UNI EN ISO 11640:2018	Esame visivo	

Fibre tessili/Textile fibre

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Analisi quantitativa di acrilica con: cotone, viscosa, cupro o modal/poliestere/Quantitative analysis of acrylic with: cotton, viscose, cupro or modal/polyester (0-100%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met n° 15 + Capo II Met n° 8 + Capo II Met n° 7 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE 122/2018 20/10/2017 GU UE L22 26/01/2018 All	Gravimetria	
Analisi quantitativa di acrilica con: lane, peli o seta/cotone, viscosa, cupro o modal/Quantitative analysis of acrylic with: wool, animal hair or silk/cotton, viscose, cupro or modal (0-100%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met n° 20 + Capo II Met n° 8 + Capo II Met n° 2 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE 122/2018 20/10/2017 GU UE L22 26/01/2018 All	Gravimetria	
Analisi quantitativa di acrilica con: lane, peli o seta/poliestere/Quantitative analysis of acrylic with: polyester/wool, animal hair or silk (0-100%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met n° 18 + Capo II Met n° 8 + Capo II Met n° 2 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE 122/2018 20/10/2017 GU UE L22 26/01/2018 All	Gravimetria	
Analisi quantitativa di acrilica con: poliammide o nylon/poliestere/Quantitative analysis of acrylic: polyamide o nylon/polyester (0-100%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met n° 9 + Capo II Met n° 8 + Capo II Met n° 4 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE 122/2018 20/10/2017 GU UE L22 26/01/2018 All	Gravimetria	
Analisi quantitativa di acrilica con: seta/lane o peli/Quantitative analysis of acrylic with: silk/wool or animal hair (0-100%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met n° 19 + Capo II Met n° 8 + Capo II Met n° 11 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE 122/2018 20/10/2017 GU UE L22 26/01/2018 All	Gravimetria	
Analisi quantitativa di acrilica con: viscosa, cupro o determinati tipi di modal/cotone/Quantitative analysis of acrylic with: viscose, cupro or certain types of modal/cotton (0-100%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met n° 23 + Capo II Met n° 8 + Capo II Met n° 3 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE 122/2018 20/10/2017 GU UE L22 26/01/2018 All	Gravimetria	
Analisi quantitativa di acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre con: lana, peli di animali, seta, cotone, cupro, modal, viscosa, poliammide o nylon, poliestere, polipropilene, elastomultiestere, elastolefina, melamina, polipropilene/poliamide a due componenti e poliacrilato/Quantitative analysis of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres with: wool, animal hair, silk, cotton, cupro, modal, viscose, polyamide or nylon, polyester, polypropylene, elastomultiester, elastofin, melamine, polypropylene/two component polyamide and polyacrylate (0-100%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met n° 8 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE 122/2018 20/10/2017 GU UE L22 26/01/2018 All	Gravimetria	
Analisi quantitativa di determinate fibre cellulosiche con: poliestere, polipropilene, elastomultiestere, elastolefina, polipropilene/poliamide a due componenti /Quantitative analysis of cotton, flax, true hemp, ramie, cupro, modal, viscose with: polyester, elastomultiester and elastolefin, polypropylene/two component polyamide (0-100%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met n° 7 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012	Gravimetria	

RiTex - unità locale di Ecochem S.p.A. Via Sandri 170 36070 Trissino VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 40	Data: 22/05/2026
	Sede A	pag. 2 di 5

Analisi quantitativa di elastan con: alcune altre fibre/determinate fibre acriliche, modacriliche o clorofibre/Quantitative analysis of elastane with: some other fibers/certain acrylic, modacrylic or chlorofibre fibers (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III +
Capo II Met n° 8 + UNI EN ISO
1833-20:2019 + UNI EN ISO
1833-2:2020 + UNI EN ISO
1833-1:2020

Analisi quantitativa di elastan con: alcune altre fibre/determinate fibre cellulosiche/Quantitative analysis of elastane with: some other fibers/certain cellulosic fibers (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III +
Capo II Met n° 7 + UNI EN ISO
1833-20:2019 + UNI EN ISO
1833-2:2020 + UNI EN ISO
1833-1:2020

Analisi quantitativa di elastan con: alcune altre fibre/determinate fibre proteiche/Quantitative analysis of elastane with: some other fibers/certain protein fibers (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III +
Capo II Met n° 2 + UNI EN ISO
1833-20:2019 + UNI EN ISO
1833-2:2020 + UNI EN ISO
1833-1:2020

Analisi quantitativa di elastan con: alcune altre fibre/poliammide o nylon/Quantitative analysis of elastane with: some other fibers/polyamide or nylon (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III +
Capo II Met n° 4 + UNI EN ISO
1833-20:2019 + UNI EN ISO
1833-2:2020 + UNI EN ISO
1833-1:2020

Analisi quantitativa di elastan con: alcune altre fibre/seta/Quantitative analysis of elastane with: some other fibers/silk (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III +
Capo II Met n° 11 + UNI EN ISO
1833-20:2019 + UNI EN ISO
1833-2:2020 + UNI EN ISO
1833-1:2020

Analisi quantitativa di elastan con: alcune altre fibre/viscosa, cupro, modal/Quantitative analysis of elastane with: some other fibers/viscose, cupro, modal (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III +
Capo II Met n° 3 + UNI EN ISO
1833-20:2019 + UNI EN ISO
1833-2:2020 + UNI EN ISO
1833-1:2020

Analisi quantitativa di lana o peli con: poliammide o nylon/poliestere, polipropilene, acrilica o vetro tessile/Quantitative analysis of wool, animal hair with: polyamide or nylon/ polyester, polypropylene, acrylic or glass fibre (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met
n° 4 + Capo II Met n° 2 + Capo II Met
n° 4 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Analisi quantitativa di lana o peli con: poliammide o nylon/cotone, viscosa, cupro o modal/Quantitative analysis of wool, animal hair with: polyamide or nylon/cotton, viscose, cupro or modal (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met
n° 2 + Capo II Met n° 2 + Capo II Met
n° 4 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Analisi quantitativa di lana o peli con: viscosa, cupro o alcuni tipi di modal/cotone/Quantitative analysis of wool, animal hair with: viscose, cupro or certain types of modal/cotton (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met
n° 1 + Capo II Met n° 2 + Capo II Met
n° 3 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Analisi quantitativa di lana, peli di animali, seta, fibra proteica con: cotone, cupro, viscosa, fibra acrilica, clorofibre, poliammide o nylon, poliestere, polipropilene, elastan, fibra di vetro, elastomultiestere, elastolefina, melammina, polipropilene/poliammide a due componenti/Quantitative analysis of wool, animal hair, silk, protein with: cotton, cupro, viscose, acrylic, chlorofibres, polyamide or nylon, polyester, polypropylene, elastanes, glass fibre, elastomultiester, elastolefin, melamine, polypropylene/two component polyamide (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met
n° 2 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Analisi quantitativa di lana, peli o seta con: cotone, viscosa, cupro o modal/poliestere/Quantitative analysis of wool, animal hair or silk with: cotton, viscose, cupro or modal/polyester (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met
n° 21 + Capo II Met n° 2 + Capo II Met
n° 7 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

RiTex - unità locale di Ecochem S.p.A. Via Sandri 170 36070 Trissino VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018		
	Revisione: 40	Data: 22/05/2026	
	Sede A	pag. 3 di 5	

Analisi quantitativa di poliammide o nylon con: acrilica o determinate altre fibre/cotone, viscosa, cupro o modal/Quantitative analysis of polyamide or nylon with: acrylic or certain other fibres/cotton, viscose, cupro or modal (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met
n° 7 + Capo II Met n° 4 + Capo II Met
n° 8 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE
122/2018 20/10/2017 GU UE L22
26/01/2018 All

Analisi quantitativa di poliammide o nylon con: cotone, viscosa, cupro o modal/poliestere/Quantitative analysis of polyamide or nylon with: cotton, viscose, cupro or modal/polyester (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met
n° 13 + Capo II Met n° 4 + Capo II Met
n° 7 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Analisi quantitativa di poliammidica o nylon con: lana, pelo di animali, cotone, cupro, modal, viscosa, acrilica, clorofibra, poliestere, polipropilenica, vetro tessile, elastomultiestere, elastolefine e melamina/Quantitative analysis of polyamide or nylon with: wool, animal hair, cotton, cupro, modal, viscose, acrylic, chlorofibre, polyester, polypropylene, glass fibre, elastomultiester, elastolefin and melamine (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met
n° 4

Analisi quantitativa di seta con: lana o peli/poliestere/Quantitative analysis of silk with: wool or animal hair/polyester (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met
n° 6 + Capo II Met n° 11 + Capo II Met
n° 2 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Analisi quantitativa di seta o poliammide con: lana e pelo animale, polipropilene, elastolefina, melamina, polipropilene/ poliammide a due componenti/Quantitative analysis of silk or polyamide or other fibres with: wool, animal hair, polypropylene, elastolefin, melamine, polypropylene/two component polyamide (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met
n° 11 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Analisi quantitativa di viscosa o cupro, determinati tipi di modal e altre fibre con: cotone, polipropilene, elastolefina, melamina/Quantitative analysis of viscose or cupro, certain type of modal and other fibres with: cotton, polypropylene, elastolefin and melamine (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met
n° 3 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Analisi quantitativa di viscosa, cupro o determinati tipi di modal con: cotone/poliestere/Quantitative analysis of viscose, cupro or certain types of modal with: cotton/polyester (0-100%)

Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE Gravimetria
L272 18/10/2011 All VIII Capo III Met
n° 22 + Capo II Met n° 3 + Capo II Met
n° 7 + Reg UE 286/2012 27/01/2012
GU UE L95 31/03/2012

Indumenti di protezione/Protective clothing

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance (10-50000 cicli)

UNI EN 530:2010

Martindale

Resistenza alla perforazione/Puncture resistance (1 – 200 N)

UNI EN 863:1997

—

Prodotti tessili in lana/Wool Textiles

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Diametro medio delle fibre/Mean Fibre Diameter (da 8 a 50 micron)

UNI 5423:1964

Microscopia ottica

Prodotti tessili/Textiles

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Analisi quantitativa mischie di elastan e di alcune altre fibre (metodo che utilizza dimetilacetammide)/Quantitative analysis of elastane and some other fiber problems (method using dimethylacetamide) (0-100%)

UNI EN ISO 1833-1:2020, UNI EN ISO 1833-20:2019

Gravimetria

Calcolo delle differenze di colore/Calculation of colour differences (DeltaE>0.05)

UNI EN ISO 105-J03:2009

Spettrofotometria UV-VIS

Composizione fibrosa: analisi qualitativa/Fiber Analysis: Qualitative (-)

AATCC TM20-2021 - solo/only 9.2, 9.5, 9.11

—

Forza massima - metodo Grab/Maximum force - the grab method (1-1500 N)

UNI EN ISO 13934-2:2014

Dinamometria

Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method (1-1500 N)

UNI EN ISO 13935-2:2014

Dinamometria

Forza massima e allungamento alla forza massima- metodo della striscia/Maximum force and elongation at maximum force - strip method (1-3000 N)

UNI EN ISO 13934-1:2013

Dinamometria

Lacerazione - Metodo di provette a pantalone - lacerazione semplice/Tear force of trousers-shaped test specimens - single tear method (1-1000 N)

UNI EN ISO 13937-2:2002

Dinamometria

RiTex - unità locale di Ecochem S.p.A. Via Sandri 170 36070 Trissino VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 40	Data: 22/05/2026
	Sede A	pag. 4 di 5

Massa areica e massa per unità di lunghezza/Mass per unit area and mass per unit of length (1-1000 g/m2)	UNI 5114:1982 - solo/only Metodo III	–
Massa per unità di lunghezza dei fili estratti da un tessuto - Titolo/Mass per unit length in yarn removed from fabric (> 1 tex)	UNI 9275:1988	–
Misura del colore superficiale/Measurement of surface colour (Lunghezza d'onda (360nm;750nm); L [0,100]; a,b [-120, +120])	UNI EN ISO 105-J01:2001	Spettrofotometria UV-VIS
Permeabilità all'aria/Air permeability (0-10000 l/m2/s)	UNI EN ISO 9237:1997	Flussimetro
pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract (1-13)	UNI EN ISO 3071:2020	Potenziometria
pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract (1-13)	GB/T 7573:2009, GB/T 7573:2025	Potenziometria
Resistenza agli idrocarburi/Resistance to fuel oil (indice 0-8)	ISO 14419:2025, UNI EN ISO 14419:2010	Esame visivo
Resistenza all'abrasione - deterioramento della provetta/Abrasion resistance - specimen breakdown (1000-300000 cicli)	UNI EN ISO 12947-1:2000/EC1:2010 + UNI EN ISO 12947-2:2017	Martindale
Resistenza alla bagnatura superficiale - metodo dello spruzzo/Resistance to surface wetting - spray test (0-5 indice)	UNI EN ISO 4920:2013	Esame visivo
Solidità del colore agli acidi/Colour fastness to spotting: Acid (indice 1-5 scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-E05:2010	Esame visivo
Solidità del colore agli alcali/Colour fastness to spotting: Alkali (indice 1-5 scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-E06:2006	Esame visivo
Solidità del colore al lavaggio a secco utilizzando solvente percloroetilene/Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent (indice 1-5 scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-D01:2010	Esame visivo
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale/Colour fastness to domestic and commercial laundering (1-5 indice scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-C06:2010	Esame visivo
Solidità del colore al sudore/Colour fastness to perspiration (1-5 indice scala dei grigi)	GB/T 3922:2013	Esame visivo
Solidità del colore al sudore/Colour fastness to perspiration (1-5 indice scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-E04:2013	Esame visivo
Solidità del colore all'acqua clorata (acqua di piscina)/Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water) (1-5 indice scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-E03:2010	Esame visivo
Solidità del colore all'acqua di mare/Colour fastness to sea water (1-5 indice scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-E02:2013	Esame visivo
Solidità del colore all'acqua/Colour fastness to water (1-5 indice scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-E01:2013	Esame visivo
Solidità del colore all'acqua/Colour fastness to water (1-5 indice scala dei grigi)	GB/T 5713:2013	Esame visivo
Solidità del colore alla goccia d'acqua/Colour fastness to water spotting (1-5 indice scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-E07:2010	Esame visivo
Solidità del colore alla saliva artificiale/Colour fastness to saliva (1-5 indice scala dei grigi)	GB/T 18886:2019	Esame visivo
Solidità del colore allo sfregamento (rubbing)/Colour fastness to rubbing (1-5 indice scala dei grigi)	UNI EN ISO 105-X12:2016	Esame visivo
Solidità del colore allo sfregamento (rubbing)/Colour fastness to rubbing (1-5 indice scala dei grigi)	GB/T 3920:2008, GB/T 3920:2024	Esame visivo
Solidità del colore dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Colour fastness by exposing to light source with xenon-arc lamp (1-8 indice scala dei blu)	UNI EN ISO 105-B02:2014 - escluso/except par. 8.3.6	Esame visivo
Sostanze estraibili con solventi organici/Extractable matter with organic solvents (> 0.01%)	UNI 9273:1988	Gravimetria
Tendenza alla formazione di pelosità, di palline di fibre e di arruffamento superficiali/Determination of fabric propensity to surface fuzzing, pilling and matting (Indice 1-5)	UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021	Martindale
Tendenza alla formazione di pelosità, di palline di fibre e di arruffamento superficiali/Determination of fabric propensity to surface fuzzing, pilling and matting (Indice 1-5)	UNI EN ISO 12945-1:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021	Pilling box
Variazione dimensionale al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying (-15%/+15%)	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 5077:2008	–
Variazioni dimensionali. Metodo della bagnatura a freddo/Dimensional changes. Cold-water immersion method (-15%/+15%)	UNI 9294-5:1988	–

RiTex - unità locale di Ecochem S.p.A. Via Sandri 170 36070 Trissino VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 40	Data: 22/05/2026
	Sede A	pag. 5 di 5

Prodotti tessili/Textiles, Tessuti a maglia/Knitted fabrics, Tessuti ortogonali/Woven fabrics

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Massa areica. Metodo per piccoli campioni/Mass per unit area. Small sample method (1-1000 g/m2)	UNI EN 12127:1999	Gravimetria	

Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Armatura/Weaves	UNI 8099:1980	Esame visivo	
Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio/Bursting strength (0-800 Kpa)	UNI EN ISO 13938-2:2020	—	
Lacerazione/Tear force (1-150 N)	UNI EN ISO 13937-1:2002	Pendolo balistico (Elmendorf)	
Perdita di materiale durante il lavaggio/Material loss during washing (> 100 mg/kg)	UNI EN ISO 4484-1:2023	Gravimetria	

Supporti tessili rivestiti con materiali polimerici/Fabrics coated with polymeric materials

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Velocità di trasmissione del vapor d'acqua/Water vapour transmission rate (0-1100 g/m2/24h)	UNI 4818-26:1992	Gravimetria	

Tessuti ortogonali/Woven fabrics

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Numero dei fili per unità di lunghezza/Number of threads per unit of length (1-120 fili/trame al cm)	UNI EN 1049-2:1996 - solo/only Metodo A	—	
Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture - metodo apertura fissa/Determination of the slippage resistance of yarns at a seam - Fixed seam opening method (1-200 N)	UNI EN ISO 13936-1:2004	Dinamometria	
Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture - metodo del carico fisso/Determination of the slippage resistance of yarns at a seam - Fixed load method (1-20 mm)	UNI EN ISO 13936-2:2004	Dinamometria	

Tessuti/Fabrics

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration (0 a 5000 cm)	UNI EN ISO 811:2018	—	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable

Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

